

**Energipartner Sverige AB**

Höglandstorget 1  
167 71  
Bromma

**Per Lönnström**

Telefon: 08-80 28 05  
Mobiltelefon: 070-779 04 35  
E-post: per@energipartner.se

**Fredrik & Lina Broman**

Sturevägen 12  
181 33 Lidingö

2022-09-08 17:33

# Din energikalkyl

Vi som installerar IVT:s värmepumpar är certifierade specialister. Därför kan du lita på att vi känner produkterna utan och innan, och vet exakt hur de ska anpassas och installeras för att ge dig så hög besparing som möjligt. Den här energikalkylen innehåller allt du behöver veta om din framtida energiförbrukning och är baserad på vår gemensamma genomgång och analys av din fastighet och dina förutsättningar. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

## I din fastighet föreslår vi

### Geo 612 E

Utvecklad och tillverkad i Småland för att prestera på topp i det nordiska klimatet. IVT Geo 600 är vassare än sina föregångare på allt. Vi introducerar en helt ny användarupplevelse med touchscreen i färg och inbyggd appstyrning. Värmepumpen är lika intuitiv som din smartphone – och med samma höga designnivå. På insidan ger den nyutvecklade inverterkompressorn en jämn och effektiv värmeproduktion.

- Touchscreen i färg med lika självklara inställningar som din smartphone.
- Varvtalsstyrd inverterkompressor anpassar effekten efter behovet.
- Inbyggd appstyrning för Iphone & Andriod
- Trådlös rumsgivare, komfortkyla och poolvärme som tillbehör.



## Beräknad årskostnad (värme och varmvatten)

Värmepump	22 675 kr
Tillskott	100 kr
<b>Summa</b>	<b>22 775 kr</b>

Alla priser inklusive moms

## Nuvarande förutsättningar

Hustyp	Villa, 1-plans hus med inredd källare och inredd vind
Byggnadsår	1912
Uppvärmad yta	270 m <sup>2</sup>
Elpris	2,50 kr /kWh
Antal hushåll	1
Antal personer per hushåll	4
Varmvattenbehov (Badkar)	4 950 kWh
Nuvarande rumstemperatur	21 °C
Husets egenuppvärmning	4 °C
Framledningstemperatur	55 °C




## Beräkning, ny värmepump

Data om huset	
Maximalt effektbehov (den kallaste dagen)	12 kW
Beräknad energiförbrukning	33 240 kWh
Förbrukning enligt schablon	50 760 kWh
Maxbehov tillskott	1 kW
Drivenergi värmepump	9 070 kWh
Tillskott värmepump	40 kWh
Gratisenergi värmepump	24 130 kWh
Drifttid	5 300 timmar/år
Effektäckning	92%
Energitäckning	100%
Energipris - min värmepump	0,69 kr /kWh
Kommun - Ort	Lidingö - Torsvik
Medeltemperatur för orten	7,6 °C
Utetemperatur den kallaste dagen	-15 °C

Värmekälla	
Markförhållande	Normalt berg (λ 3,0)
Totalt aktivt borrhål	189 m
Minsta antal borrhål	1 st
Energi- och effektuttag / m	127 kWh / 41 W
Tillgängligt tryckfall för transportledning	39 kPa
Årsmedeltemp. inkommande brine	-0,10 °C
Slangtyp och brinevätska	PEM 40/Etanol
Värmesystemet	
Minimivoly m värmesystem	111 liter

Jämförelse uppvärmningskostnad kr/kWh



## Resultat med värmepump

### Beräknad energiförbrukning

Drivenergi värmepump	9 070 kWh
Tillskott värmepump	40 kWh
<b>Totalt</b>	<b>9 110 kWh</b>


### Årlig kostnad med ny värmepump

Drivenergi värmepump	22 675 kr
Tillskott värmepump	100 kr
<b>Totalt</b>	<b>22 775 kr</b>

## Energianvändning per månad

Här är din beräknade energiåtgång för värme och varmvatten fördelat per månad för ett normalår.

Gratisenergi värmepump 24 130 kWh ■  
 Tillskott värmepump 40 kWh ■  
 Drivenergi värmepump 9 070 kWh ■



## Kommentarer från återförsäljare

När du väljer en värmepump för din villa från IVT ingår alltid 10 års garanti på kompressorn (hjärtat i din värmepump) och 6 år på värmepumpens övriga delar förutsatt att service och underhåll utförs. Du kan förlänga ditt skydd upp till 18 år med vår tilläggsförsäkring. Om du mot förmodan skulle drabbas av ett driftstopp garanterar vi att du får värme i huset inom 24 timmar (den här delen av garantin är aktiv under hela vinterhalvåret). Vi finns alltid nära och svarar snabbt om du har några frågor om din värmepump.

## Information

Energikalkylen är en beräkning utifrån tillgänglig fakta om din fastighet, klimatdata(1) för din ort samt den rekommenderade värmepumpen. Besparingen blir oftast minst lika stor som kalkylen visar. Naturliga variationer i klimat, personliga vanor (så som varmvattenförbrukning) samt tillförlitligheten i uppgifterna om fastigheten påverkar utfallet och innebär att avvikelser kan förekomma. Energikalkylen är med andra ord inte en utfästelse om din kommande energiförbrukning. Förbrukning av hushållsel ingår inte i energikalkylen.

### Borrhålsberäkningar

Den borrhålsberäkning som presenteras i resultatet är indikativ och baserar sig på schablonmässiga värden avseende bergart och kylenergi. När borrhålsberäkningen resulterar i mer än ett borrhål baseras antalet beräknade meter på att de enskilda borrhålen inte påverkar varandra. Vi rekommenderar att ett tredjeparts borrhålsdesignerverktyg alltid används när fler än två borrhål behövs enligt våra resultat.

1). Klimatdata baseras på ett normalår och tillhandahålls av Meteonorm-plugin, version 8.1 ([www.meteonorm.com](http://www.meteonorm.com))

## Ordlista

### Lägsta utetemperatur

Den statistiskt lägsta varaktiga temperaturen som inträffar under en normal vinter på din ort. Några timmar med lägre temperatur kan förekomma utan att det påverkar denna angivelse.

### Max effektbehov

Den effekt som krävs för att värma ditt hus den allra kallaste tiden på året.

### Maxbehov tillskott

Det effekttillskott som behövs utöver värmepumpen för att värma hus och varmvatten vid den lägsta utetemperaturen.

### Energitäckning

Motsvarar den andel av ditt totala värme- och varmvattenbehov som värmepumpen täcker under ett helt år.

### Drivenergi värmepump

Den mängd el som värmepumpen förbrukar under ett år.

### Gratisenergi värmepump

Den mängd energi som värmepumpen utvinnet ur berg/mark/luft under ett år.

### Besparing

Visar hur mycket lägre kostnad alternativt hur mycket mindre energi för värme och varmvatten som värmepumpen ger dig jämfört med ditt nuvarande system.

### Värmepumpens energipris

Det pris per kWh som ditt nya värmesystem genererar.

### Tillskott värmepump

Hur mycket hjälp från den inbyggda elpatronen som värmepumpen kommer att behöva för att klara den önskade innetemperaturen under ett år.





När du väljer en värmepump från IVT ingår följande, villkorat att service och underhåll utförs;


- 6 års garanti på villavärmepumpen inkl IVT's tillbehör
- 10 års garanti på kompressorn


(För fastighetsvärmepumpar med effekt >20kW gäller 5 års garanti)


Efter garantin kan tryggheten förlängas med vår tilläggsförsäkring upp till totalt 18år.


 **ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA


 8738212344 Geo GEO 612E














A+++ A++ A+ A B C D E F G

A+++

2015 811/2013


# Miljöeffekter

Nedan redovisas de miljöeffekter man får med en värmepump jämfört med andra energislag. Dessa diagram är inte anpassade efter din kalkyl utan är en generell kalkyl för en typisk värmepump enligt följande förutsättningar:


- Fjärrvärmemix: Sverige - Sverigemix -02
- El-mix: Sverigemix 2002
- Värmepump med årsmedelvärmefaktor 2.8 (COP)

Observera att en viss förskjutning i de olika uppvärmningsalternativ som anges har skett och en uppdatering kommer att ske under år 2021.


## Växthuseffekt




## Marknära ozon, NO<sub>x</sub>




## Försurning



## Marknära ozon, flyktiga kolväten



## Övergödning



## Partiklar

